



Arrivals				
Time	Airline	Flight	From	Terminal
7:25	QANTAS AIRWAYS	QF3950	Mumbai	1
7:25	JET AIRWAYS	9W12	Mumbai	2
7:30	SILKAIR (SINGAPORE) PTE LTD	MI457	Coimbatore	3
7:30	SINGAPORE AIRLINES LTD	SQ5357	Coimbatore	4
7:30	SINGAPORE AIRLINES LTD	SQ469	Colombo	9
7:35	ALL NIPPON AIRWAYS (NH)	NH6279	New Delhi	5
7:35	SINGAPORE AIRLINES LTD	SQ407	New Delhi	6
7:35	SINGAPORE AIRLINES LTD	SQ5377	Hyderabad	1
7:35	SILKAIR (SINGAPORE) PTE LTD	MI477	Hyderabad	7
7:40	VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS	V57327	Manchester	8
7:40	SINGAPORE AIRLINES LTD	SQ327	Manchester	9
7:40	SINGAPORE AIRLINES LTD	US5412	Manchester	1
7:40	US AIRWAYS	3K564	Manila	2
7:40	JETSTAR	V57317	London-Heath	3
7:40	VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS	SQ317	London-Heath	4
7:45	SINGAPORE AIRLINES LTD	AC6299	London-Heath	5
7:45	AIR CANADA	AI442	Mumbai	6
7:50	AIR INDIA			

MONITEURS LCD PROFESSIONNELS

Rétro éclairage Edge-Lit LED

La série EP de Planar regroupe les moniteurs professionnels « edge-lit » LED dédiés aux applications commerciales. La série EP de Planar délivre des performances visuelles supérieures tout en intégrant les bénéfices du rétro éclairage LED: consommation plus faible et faible profondeur.

La série Ep de Planar est spécifiquement conçue pour les environnements professionnels exigeants performance et fiabilité. Chaque moniteur intègre des composants professionnels pour une utilisation étendue du produit et possède de nombreuses connectiques en standard.

Les moniteurs de la série EP disposent de nombreuses options: Tactilisation, entrée HD-SDI, choix libre de logo et de couleur pour le cadre.

Ces différentes options permettent d'adapter les moniteurs de la série EP à votre besoin.

MONITEURS LCD PROFESSIONNELS POUR ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

La série de moniteurs LCD EP de Planar intègre les fonctionnalités suivantes:

FIABILITE 24/7

Avec une consommation faible, une faible dissipation thermique, un capteur de luminosité ambiante, un cadre métallique pour mieux dissiper la chaleur et des fonctions anti marquages, la série EP de Planar supporte les applications 24/24h 7/7j.

PILOTAGE ET CONNECTIVITE FLEXIBLE

La série EP de Planar propose en standard de nombreuses connectiques et en option le HD SDI. La fonction (PIP) permet d'afficher deux sources simultanément. Les moniteurs peuvent être pilotés via RS-232 ou Ethernet avec la capacité de recevoir des alarmes via Email.

HAUTE QUALITE D'IMAGE

La série EP de Planar propose des écrans de haute résolution (1920 x 1080p) générant des images claires et précises. Avec un taux de rafraichissement de 120Hz, les vidéos les plus rapides et les textes défilant sont affichés avec une quasi absence de trainée ou de saccades.

INSTALLATION SIMPLIFIEE

Avec un moniteur deux fois moins lourd qu'un écran de même dimension à rétro éclairage CCFL, les écrans de la série EP sont plus rapidement et facilement installés.

ECO ENVIRONNEMENTAL

Avec leurs faibles consommations électriques et l'absence de composants avec du mercure, les moniteurs de la série EP de Planar réduisent les couts d'utilisation et de recyclage.



PERSONNALISATION EXTREME

Les fonctions et l'apparence des moniteurs EP de Planar sont personnalisables:

INTERACTIVITE TACTILE

La série EP propose, en option, une vitre tactile permettant d'interagir avec l'écran. Cette vitre est assemblée en usine et protège efficacement l'écran contre la poussière, l'humidité et la moisissure. La solution de Planar offre un « dual touch » précis



Tactilisation « dual touch »

CHOIX DE COULEURS STANDARDS

Les moniteurs de la série EP sont disponibles en noir et en blanc brillant pour une intégration élégante dans votre environnement de travail. Par exemple, le blanc brillant peut être utilisé dans les environnements médicaux ou dans des espaces publics blancs pour que le public se concentre sur le contenu et pas sur le cadre.



Cadre noir ou blanc brillant

CHOIX DE COULEURS ET LOGO A LA CARTE

Le cadre sans logo de la série EP peut être peint à la couleur de votre choix et sérigraphié avec le logo de votre société ou de votre client. Ce programme Planar EP Select™ vous permet de créer l'écran unique répondant précisément aux besoins marketings et esthétiques de chaque salle.




Couleur de cadre libre et ajout de logo

REDUIRE LES COÛTS D'INTEGRATION

Le respect des normes d'intégration des écrans dans un environnement public peut engendrer des surcoûts importants.

Avec moins de 5 cm de profondeur, la série EP de Planar respecte ces recommandations, plus besoin d'encastrer les écrans dans le mur ou la cloison. Il suffit de les accrocher et de les connecter.



Spécifications de la Série EP de Planar

	Ep 46	Ep 46 Touch	Ep 55
Diagonale	46 pouces	46 pouces	55 pouces
Résolution	Full HD (1920x1080)		
Ratio	16:9		
Technologie	LCD à Rétro éclairage LED Edge Lit		
Fréquence de rafraichissement	120 Hz		
Dimensions de l'écran (LxHxp) **	108.1cm x 64.4cm x 4.9cm	107.2cm x 62.7cm x 6.6cm	126.6cm x 73.7cm x 4.6cm
Dimensions de l'écran (LxHxp) avec HD SDI **	108.1cm x 64.4cm x 7.1cm	107.2cm x 62.7cm x 8.8cm	126.6cm x 73.7cm x 6.8cm
Epaisseur du cadre	3,4 cm	2,6 cm	2,6 cm
Luminosité (Max)	450 cd/m ²	600 cd/m ²	450c d/m ²
Poids**	22 Kg	29 Kg	29 Kg
Consommation électrique (Max)	185 W	185 W	226 W
Entrées standard	VGA x 1, HDMI x 2, DVI-D x 1, Displayport x 1, Composite video (RCA) x 1, Component video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x 1		
Entrée option	SDI In x 2 / SDI Out		
Mode de pilotage	LAN RJ-45, RS-232 in, IR, Keypad		
Cadre	Métallique , industriel		
Orientation	Portrait paysage		
Montage	400 x 400mm VESA		
Garantie	3 ans échanges à l'avance		



**Poids et dimensions sont approximatifs.



SUPPORT TECHNIQUE ET GARANTIE MONDIALE

Planar est une entreprise à dimension mondiale, fière du rôle que jouent ses solutions d'affichages dans la gestion et la supervision d'environnements critiques. Le service d'assistance de Planar s'appuie sur une hotline 24h/24 7j/7 et un réseau mondial de techniciens qualifiés et certifiés. Ce service accompagne nos clients dans l'exploitation de plusieurs milliers d'installations.